



VL

VITI LEGNO, TESTA ESAGONALE
SCREWS FOR WOOD, EXAGONAL HEAD
VIS POUR BOIS, TÊTE HEXAGONAL
SCHRAUBEN FÜR HOLZ, SECHSECK KOPF



VLS

Viti legno > Screws for wood > Vis pour bois > Schrauben für Holz



RST

Rondelle sottotesta per > Washers for
Rondelle pour > Scheibe für VL



Classe > Class 4.8

VL-TIR

UNI 704
DIN 571



RR

Rondelle romboidali per > Washers for
Rondelle pour > Scheibe für VLTE



VLTE

Testa esagonale > Exagonal head
Tête hexagonal > Sechseck Kopf



VLTEX

Testa esagonale > Exagonal head
Tête hexagonal > Sechseck Kopf

> **Materiali** > **Material** > **Matériel** > **Material**



VITE: Acciaio zincato bianco
SREW: White zinc plated steel
VIS: Acier zingué blanc
SCHRAUBE: Blau/Weiß Verzinkter Stahl



VLTEX:
Inox A2 AISI 304

- > **NOTA:** Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.bossong.com o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- > **WARNING:** Installation and loads technical data can be modified by us. For update technical data sheet see www.bossong.com or be in contact with our Technical Office.

- > **NOTE:** données techniques, d'installation et de charge peuvent être objet de révision. Pour une version mise à jour, consulter les fiches techniques dans le site internet www.bossong.com ou contacter notre Bureau Technique.
- > **ANMERKUNG:** technische Daten, Installationsangaben und Lastdaten können modifiziert werden. Für die aktualisierte Version sind die technischen Blätter auf der Webseite www.bossong.com nachzuschauen, oder unser Technisches Büro soll konsultiert werden.

> **Applicazioni** > **Applications** > **Applications** > **Anwendungen**



Edilizia Civile Leggera
Light Building Construction
Construction Civile Legère
Leichtes Zivilbauwesen



Edilizia Industriale Leggera
Light Industrial Construction
Construction Industriel Legère
Leichtes Industriebauwesen



Settore Elettrico Leggero
Light Electricity Area
Secteur Electrique Legèr
Leichtes Elektrischenwesen



Settore Idraulico e Lattoneria
Hydraulic and Tilling Area
Secteur Hydraulique et Ferblanterie
Leichte Hydraulikwesen und Blecharbeiten



Ambiente Urbano Medio Inquinamento
Middle Urban Pollution
Moyenne Pollution en Ville
Mittlere Stadtverschmutzung



Legno
Wood
Bois
Holz



Ambiente Urbano
Alto Inquinamento
Heavy Urban Pollution
Pollution en Ville importante
Starke Stadtverschmutzung



Ambiente Industriale
Industry Area
Zone Industrielle
Industriebereich


VLTEX:



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHE TECHNIQUE TECHNISCHES DATENBLATT

> Dati tecnici > Technical data > Données techniques > Technische Angaben

LEGENDA	dxL [mm x mm]	Filettatura diametro x lunghezza > Thread diameter x length Diamètre du filetage x longueur > Gewinde x Dübellänge
	P [mm]	Passo della vite > Pitch screw > Pas de la vis > Schraubsteigung
	L [mm]	Lunghezza totale > Total length > Longueur > Totallänge
	Ø [mm]	Diametro testa > Head diameter > Diamètre de la Tête > Kopfdurchmesser
	S _k [mm]	Chiave > Key > Clef > Schlüsselweite
	d ₀ [mm]	Diametro foro > Hole diameter > Diamètre du trou > Bohrendurchmesser
	Ø _{int} [mm]	Diametro interno > Inside diameter > Diamètre intérieur > Innendurchmesser




VLS





NO PREFORO
NO PILOT HOLE



CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	Ø FILETT. X LUNGH. THREAD Ø X LENGHT	PASSO DELLA VITE PITCH SCREW	TORX	LUNG. TOT. LENGTH	DIAMETRO TESTA HEAD DIAMETER	
	VLS	dxL [mm]	P [mm]	-	L [mm]	Ø [mm]	Nr.
696600	VLS 6 x 60/55	6 x 55	2,6	T 30	60	11,5 - 12,0	100
696601	VLS 6 x 70/55	6 x 55	2,6	T 30	70	11,5 - 12,0	100
696602	VLS 6 x 80/55	6 x 55	2,6	T 30	80	11,5 - 12,0	100
696603	VLS 6 x 100/75	6 x 75	2,6	T 30	100	11,5 - 12,0	100
696604	VLS 6 x 120/75	6 x 75	2,6	T 30	120	11,5 - 12,0	100
696605	VLS 6 x 140/75	6 x 75	2,6	T 30	140	11,5 - 12,0	100
696606	VLS 6 x 160/75	6 x 75	2,6	T 30	160	11,5 - 12,0	100
696607	VLS 6 x 180/75	6 x 75	2,6	T 30	180	11,5 - 12,0	100
696608	VLS 6 x 200/75	6 x 75	2,6	T 30	200	11,5 - 12,0	100
696609	VLS 6 x 220/75	6 x 75	2,6	T 30	220	11,5 - 12,0	100
696610	VLS 6 x 240/75	6 x 75	2,6	T 30	240	11,5 - 12,0	100
696801	VLS 8 x 80/52	8 x 52	6,0	T 40	80	14,0 - 15,0	100
696802	VLS 8 x 90/52	8 x 52	6,0	T 40	90	14,0 - 15,0	100
696803	VLS 8 x 100/80	8 x 80	6,0	T 40	100	14,0 - 15,0	100
696804	VLS 8 x 120/80	8 x 80	6,0	T 40	120	14,0 - 15,0	50
696805	VLS 8 x 140/80	8 x 80	6,0	T 40	140	14,0 - 15,0	50
696806	VLS 8 x 160/80	8 x 80	6,0	T 40	160	14,0 - 15,0	50
696807	VLS 8 x 180/80	8 x 80	6,0	T 40	180	14,0 - 15,0	50
696808	VLS 8 x 200/80	8 x 80	6,0	T 40	200	14,0 - 15,0	50
696809	VLS 8 x 220/80	8 x 80	6,0	T 40	220	14,0 - 15,0	50
696810	VLS 8 x 240/80	8 x 80	6,0	T 40	240	14,0 - 15,0	50
696811	VLS 8 x 260/80	8 x 80	6,0	T 40	260	14,0 - 15,0	50
696812	VLS 8 x 280/80	8 x 80	6,0	T 40	280	14,0 - 15,0	50
696813	VLS 8 x 300/80	8 x 80	6,0	T 40	300	14,0 - 15,0	50
696814	VLS 8 x 320/80	8 x 80	6,0	T 40	320	14,0 - 15,0	50
696815	VLS 8 x 340/80	8 x 80	6,0	T 40	340	14,0 - 15,0	50
696816	VLS 8 x 360/80	8 x 80	6,0	T 40	360	14,0 - 15,0	50
696817	VLS 8 x 380/80	8 x 80	6,0	T 40	380	14,0 - 15,0	50
696818	VLS 8 x 400/80	8 x 80	6,0	T 40	400	14,0 - 15,0	50
696900	VLS 10 x 80/52	10 x 52	6,4	T 40	80	17,6 - 18,4	50
696901	VLS 10 x 90/52	10 x 52	6,4	T 40	90	17,6 - 18,4	50
696902	VLS 10 x 100/80	10 x 80	6,4	T 40	100	17,6 - 18,4	50



CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	Ø FILETT. X LUNGH. THREAD Ø X LENGHT	PASSO DELLA VITE PITCH SCREW	TORX	LUNG. TOT. LENGTH	DIAMETRO TESTA HEAD DIAMETER	
	VLS	dxL [mm]	P [mm]	-	L [mm]	Ø [mm]	Nr.
696903	VLS 10 x 120/80	10 x 80	6,4	T 40	120	17,6 - 18,4	50
696904	VLS 10 x 140/80	10 x 80	6,4	T 40	140	17,6 - 18,4	50
696905	VLS 10 x 160/80	10 x 80	6,4	T 40	160	17,6 - 18,4	50
696906	VLS 10 x 180/80	10 x 80	6,4	T 40	180	17,6 - 18,4	50
696907	VLS 10 x 200/80	10 x 80	6,4	T 40	200	17,6 - 18,4	50
696908	VLS 10 x 220/80	10 x 80	6,4	T 40	220	17,6 - 18,4	50
696909	VLS 10 x 240/80	10 x 80	6,4	T 40	240	17,6 - 18,4	50
696910	VLS 10 x 260/80	10 x 80	6,4	T 40	260	17,6 - 18,4	50
696911	VLS 10 x 280/80	10 x 80	6,4	T 40	280	17,6 - 18,4	50
696912	VLS 10 x 300/80	10 x 80	6,4	T 40	300	17,6 - 18,4	50
696913	VLS 10 x 320/80	10 x 80	6,4	T 40	320	17,6 - 18,4	50
696914	VLS 10 x 340/80	10 x 80	6,4	T 40	340	17,6 - 18,4	50
696915	VLS 10 x 360/80	10 x 80	6,4	T 40	360	17,6 - 18,4	50
696916	VLS 10 x 380/80	10 x 80	6,4	T 40	380	17,6 - 18,4	50
696917	VLS 10 x 400/80	10 x 80	6,4	T 40	400	17,6 - 18,4	50
696930	Rondella in acciaio per vite > Steel washer for screw	Ø 8					200
696931	Rondella in acciaio per vite > Steel washer for screw	Ø 10					200

VL-TIR




Classe > Class 4.8

UNI 704 Passo > 0,6 mm
DIN 571 Pitch > 0,6 mm




CON PREFORO WITH PILOT HOLE

Viti legno, testa esagonale > Screws for wood, exagonal head > Vis pour bois, Tête hexagonal > Schrauben für Holz, Sechseck Kopf

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	CHIAVE KEY	LUNGH. TOT. TOT LENGTH	DIAM. FORO HOLE DIAM.	
	VL - TIR	S _w [mm]	L [mm]	d ₀ [mm]	Nr.
970014	VL TIR 6x80	10	80	4	100
970020	VL TIR 8x50	13	50	5,5	100
970018	VL TIR 8x60	13	60	5,5	100
970015	VL TIR 8x70	13	70	5,5	100
970021	VL TIR 8x80	13	80	5,5	100
970105	VL TIR 8x100	13	100	5,5	100
970089	VL TIR 10x60	17	60	7	100
970017	VL TIR 10x70	17	70	7	100
970016	VL TIR 10x80	17	80	7	100
970032	VL TIR 10x100	17	100	7	100
970033	VL TIR 10x150	17	150	7	100
970104	VL TIR 12x140	19	140	9	100
970106	VL TIR 16x160	24	160	11,5	100

Altre misure su richiesta > Other lengths on demand > Autres mesures sur demande > Andere Länge Nachforderung

L	dxL [mm x mm]	Filettatura diametro x lunghezza > Thread diameter x length Diamètre du filetage x longueur > Gewinde x Dübellänge
E	P [mm]	Passo della vite > Pitch screw > Pas de la vis > Schraubsteigung
G	L [mm]	Lunghezza totale > Total length > Longueur > Totallänge
E	Ø [mm]	Diametro testa > Head diameter > Diamètre de la Tête > Kopfdurchmesser
N	S _w [mm]	Chiave > Key > Clef > Schlüsselweite
D	d ₀ [mm]	Diametro foro > Hole diameter > Diamètre du trou > Bohrerinnendurchmesser
	Ø _{int} [mm]	Diametro interno > Inside diameter > Diamètre intérieur > Innendurchmesser





SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHE TECHNIQUE TECHNISCHES DATENBLATT

VLTE



Testa esagonale > Exagonal head
Tête hexagonal > Sechseck Kopf



CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	Ø FILETT. X LUNGH. THREAD Ø X LENGHT	CHIAVE KEY	LUNG. TOT. LENGTH	
	VLTE	dxL [mm]	S _w [mm]	L [mm]	Nr.
696006	VLTE 6 x 60	6 x 36	10	60	100
696007	VLTE 6 x 70	6 x 42	10	70	100
696008	VLTE 6 x 80	6 x 48	10	80	100
696009	VLTE 6 x 90	6 x 54	10	90	100
696010	VLTE 6 x 100	6 x 60	10	100	100
696011	VLTE 6 x 110	6 x 66	10	110	100
696012	VLTE 6 x 120	6 x 72	10	120	100
696013	VLTE 6 x 130	6 x 78	10	130	100
696014	VLTE 6 x 140	6 x 84	10	140	100
696015	VLTE 6 x 150	6 x 90	10	150	100
696016	VLTE 6 x 180	6 x 96	10	180	100
696017	VLTE 6 x 200	6 x 96	10	200	100

VLTEX



Testa esagonale > Exagonal head
Tête hexagonal > Sechseck Kopf



CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	Ø FILETT. X LUNGH. THREAD Ø X LENGHT	CHIAVE KEY	LUNG. TOT. LENGTH	
	VLTEX	dxL [mm]	S _w [mm]	L [mm]	Nr.
695996	VLTEX 6,3 x 40	-	8	40	100
696000	VLTEX 6,3 x 60	-	8	60	100
696001	VLTEX 6,3 x 70	-	8	70	100
696002	VLTEX 6,3 x 80	-	8	80	100
695997	VLTEX 6,3 x 100	-	8	100	100
696004	VLTEX 6,3 x 120	-	8	120	100
696003	VLTEX 6,3 x 130	-	8	130	100
696005	VLTEX 6,3 x 140	-	8	140	100
695998	VLTEX 6,3 x 160	-	8	160	100
695999	VLTEX 6,3 x 180	-	8	180	100

RST



Rondelle sottotesta per > Washers for > Rondelle pour > Scheibe für VL

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	MATERIALE MATERIAL	Ø INTERNO INSIDE Ø	Ø ESTERNO OUTSIDE Ø	
	RST		d _{int} [mm]	d _{ext} [mm]	Nr.
696023	RST 6x13 PVC	PVC	6	13	100

RR



Rondelle romboidali per > Washers for > Rondelle pour > Scheibe für VLTE

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	MATERIALE MATERIAL	Ø INTERNO INSIDE Ø	
	RR		d _{int} [mm]	Nr.
696018	RR - Z 27 x 27	Acciaio zincato > Zinc steel > Acier zingué > Verzinkter Stahl	6,7 - 6,9	100
696019	RR - P 27 x 27	Propilene > Propylene > Propylène > Propylen	6,7 - 6,9	100
696020	RR - Z 40 x 40	Acciaio zincato > Zinc steel > Acier zingué > Verzinkter Stahl	6,7 - 6,9	100
696021	RR - Z 40 x 40	Cartonfeltro > Felt paper > Carton-feutre > Filzpappe	6,7 - 6,9	100